

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

Адрес места нахождения: 199004 г. Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 13, лит. А  
Почтовый адрес: 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 19  
ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/78010001 ОКАТО 40263561000, ОКТМО 40307000, ОКПО 74851156  
тел.: 764-49-74; факс: 764-42-38

**Территориальный отдел в Выборгском и Калининском районах**

194214, г. Санкт-Петербург, Удельный пр., д. 20  
Тел.: 293-76-66, факс: 554-49-43

Вх. № 20  
от 15.01.2018

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 78-02-07- 05  
об устранении причин и условий,  
способствовавших совершению административного правонарушения**

Должностному лицу

Директору ГБУ ДО ДДТ «Юность»  
Выборгского района Санкт-Петербурга  
Фурзиковой Тамаре Васильевне

( фамилия, имя, отчество)

194356, г. Санкт-Петербург, пр.Луначарского,  
д. 1, корп. 2  
(адрес места нахождения)

г. Санкт-Петербург

«09» января 2018г.

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу в Выборгском и Калининском районах – главный государственный санитарный врач по Выборгскому и Калининскому районам Санкт-Петербурга **Сахарчук Анна Федоровна** (Ф.И.О. лица, составившего постановление)

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении по постановлениям по делу об административном правонарушении № 78-02-07-15, № 78-02-07-16, № 78-02-07-17, № 78-02-07-18, № 78-02-07-19, № 78-02-07-20, № 78-02-07-21 от 09.01.2018

в отношении ГБУ ДО ДДТ «Юность» Выборгского района Санкт-Петербурга  
Место нахождения и телефон: 194356, г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 1, корп. 2, лит. А, пом. 1-Н, 3-Н;

194352, г. Санкт-Петербург, Придорожная аллея, д. 11;

194214, г. Санкт-Петербург, Скобелевский пр., д. 17, лит. Б, пом. 13-Н, 14-Н, 15-Н;

194214, г. Санкт-Петербург, Удельный пр., д. 27, лит. А;

194156, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 47, лит. Б, пом. 5-Н

телефон: 510-89-31

Юридический адрес: 194356, г. Санкт-Петербург, пр.Луначарского, д. 1, корп. 2

**УСТАНОВИЛ:**

В ходе внеплановой проверки в период с 05.12.2017 по 29.12.2017

в ГБУ ДО ДДТ «Юность» Выборгского района Санкт-Петербурга, по адресам: г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 1, корп. 2, лит. А, пом. 1-Н, 3-Н;

194352, г. Санкт-Петербург, Придорожная аллея, д. 11;

194214, г. Санкт-Петербург, Скобелевский пр., д. 17, лит. Б, пом. 13-Н, 14-Н, 15-Н;

194214, г. Санкт-Петербург, Удельный пр., д. 27, лит. А;

194156, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 47, лит. Б, пом. 5-Н

**Выявлены нарушения права потребителей на получение необходимой и достоверной информации:**

1. В соответствии с требованиями Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» ст. 9 изготовитель (исполнитель, продавец) обязан довести до сведения потребителя фирменное наименование (наименование) своей организации, место ее нахождения (адрес) и режим ее работы, продавец (исполнитель) размещает указанную информацию на вывеске, однако в ГБУ ДО ДДТ «Юность» Выборгского района Санкт-Петербурга на вывеске учреждения отсутствует информация о месте нахождения и режиме работы организации.

**Выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения:**

**По адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 1, корп. 2, лит. А, пом. 1-Н, 3-Н**

1. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14 п. 10.5 уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) маркируется красным цветом, используется строго по назначению и хранится отдельно от другого уборочного инвентаря, однако, в ГБУ ДО ДДТ «Юность» Выборгского района Санкт-Петербурга весь уборочный инвентарь промаркирован красным цветом (вне зависимости от назначения), хранится в одном помещении.
2. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14 п. 6.4 ограждающие устройства отопительных приборов должны быть выполнены из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека, однако, в ГБУ ДО ДДТ «Юность» Выборгского района Санкт-Петербурга в классе хорового пения на отопительные приборы установлены ограждающие устройства с дефектами.
3. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14 п. 10.3 вытяжные вентиляционные решетки ежемесячно очищаются от пыли, однако, в ГБУ ДО ДДТ «Юность» Выборгского района Санкт-Петербурга вентиляционная решетка в классе сольфеджио является несъемной, что препятствует ее качественной очистке.
4. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14 п. 3.10 туалеты обеспечиваются педальными ведрами, туалетной бумагой, мылом, электросушителем (или бумажными полотенцами, салфетками) для рук, однако, в ГБУ ДО ДДТ «Юность» Выборгского района Санкт-Петербурга санитарные узлы обеспечены мусорными ведрами с крышкой-вертушкой, а не педальными ведрами.
5. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14 п. 7.1 мебель (учебные столы и стулья) должны быть стандартными, комплектными и иметь маркировку, соответствующую ростовой группе; не допускается использование стульев с мягкими покрытиями, офисной мебели; мебель, спортивное и игровое оборудование, инструменты и инвентарь должны соответствовать росту-возрастным особенностям детей, однако, в ГБУ ДО ДДТ «Юность» Выборгского района Санкт-Петербурга все классы оборудованы столами, не имеющими маркировки, соответствующей ростовой группе, стульями с мягким покрытием.
6. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14 п. 3.10 мыло, туалетная бумага и полотенца должны быть в наличии постоянно, однако, в ГБУ ДО ДДТ «Юность» Выборгского района Санкт-Петербурга в классе моделирования и классе шахмат/ИЗО бумажные полотенца и мыло отсутствуют.

**По адресу: г. Санкт-Петербург, Придорожная аллея, д. 11, лит. А**

1. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14 п. 5.9. все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии, однако, ГБУ ДО ДДТ «Юность» Выборгского района Санкт-Петербурга в музыкальном зале имеются перегоревшие лампы.
2. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14 п. 10.5 уборочный инвентарь маркируется, в зависимости от назначения помещений и видов уборочных работ, и хранится в помещении для уборочного инвентаря или в специально оборудованном шкафу, уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) маркируется красным цветом, используется строго по назначению и хранится отдельно от другого уборочного инвентаря, однако, в ГБУ ДО ДДТ «Юность» Выборгского района Санкт-Петербурга уборочный инвентарь не промаркирован, весь уборочный инвентарь хранится в одном помещении.
3. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14 п. 10.4 для уборки помещений используются разрешенные к применению для общественных помещений дезинфицирующие и моющие средства, дезинфицирующие и моющие средства хранятся в упаковке производителя в местах недоступных для детей, однако, в ГБУ ДО ДДТ «Юность» Выборгского района Санкт-Петербурга моющее средство «ПЕМОЛЮКС» хранится дольше срока годности, указанного изготовителем.
4. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14 п. 10.3 вытяжные вентиляционные решетки ежемесячно очищаются от пыли, однако, в ГБУ ДО ДДТ «Юность» Выборгского района Санкт-Петербурга на вентиляционных отверстиях в кабинете ИЗО имеется пыль.
5. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14 п. 10.2. все помещения по окончании занятий ежедневно убираются влажным способом с применением моющих средств, при наличии двух смен влажная уборка всех помещений проводится и между сменами, однако, в ГБУ ДО ДДТ «Юность» Выборгского района Санкт-Петербурга влажная уборка проводится некачественно - на отопительных приборах, подоконниках в кабинете ИЗО имеется пыль.
6. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14 п. 3.10 туалеты обеспечиваются педальными ведрами, туалетной бумагой, мылом, электросушителем (или бумажными полотенцами, салфетками) для рук, однако, в ГБУ ДО ДДТ «Юность» Выборгского района Санкт-Петербурга санитарные узлы обеспечены мусорными ведрами с крышкой-вертушкой, а не педальными ведрами.
7. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14 п. 7.1 мебель (учебные столы и стулья) должны быть стандартными, комплектными и иметь маркировку, соответствующую ростовой группе; не допускается использование стульев с мягкими покрытиями, офисной мебели; мебель, спортивное и игровое оборудование, инструменты и инвентарь должны соответствовать росту-возрастным особенностям детей, однако, в ГБУ ДО ДДТ «Юность» Выборгского района Санкт-Петербурга класс ИЗО оборудован столами, не имеющими маркировки, соответствующей ростовой группе, стульями с мягким покрытием.
8. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14 п. 3.10 мыло, туалетная бумага и полотенца должны быть в наличии постоянно, однако, в ГБУ ДО ДДТ «Юность» Выборгского района Санкт-Петербурга в классе ИЗО вместо мыла используется средство для мытья посуды.



9. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14 п. 9.2 при использовании установок с дозированным розливом питьевой воды, расфасованной в емкости, предусматривается замена емкости по мере необходимости, но не реже, чем это предусматривается установленным изготовителем сроком хранения вскрытой емкости с водой, однако, в ГБУ ДО ДДТ «Юность» Выборгского района Санкт-Петербурга на бутылках с питьевой водой отсутствует маркировка с временем вскрытия бутылки, что не позволяет проконтролировать своевременность замены бутылки.

**По адресу: г. Санкт-Петербург, Скобелевский пр., д. 17, лит. Б**

1. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14 п. 10.5 уборочный инвентарь маркируется, в зависимости от назначения помещений и видов уборочных работ, и хранится в помещении для уборочного инвентаря или в специально оборудованном шкафу, уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) маркируется красным цветом, используется строго по назначению и хранится отдельно от другого уборочного инвентаря, однако, в ГБУ ДО ДДТ «Юность» Выборгского района Санкт-Петербурга уборочный инвентарь не промаркирован, весь уборочный инвентарь хранится в одном помещении.
2. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14 п. 10.3 вытяжные вентиляционные решетки ежемесячно очищаются от пыли, однако, в ГБУ ДО ДДТ «Юность» Выборгского района Санкт-Петербурга на вентиляционных решетках в танцевальном зале имеется пыль и паутина.
3. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14 п. 10.2. все помещения по окончании занятий ежедневно убираются влажным способом с применением моющих средств, при наличии двух смен влажная уборка всех помещений проводится и между сменами, однако, в ГБУ ДО ДДТ «Юность» Выборгского района Санкт-Петербурга влажная уборка проводится некачественно - на отопительных приборах в танцевальном зале имеется пыль, отопительные приборы в актовом зале и классе сольфеджио оборудованы несъемными ограждающими устройствами, что не позволяет проводить их влажную уборку.
4. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14 п. 3.10 туалеты обеспечиваются педальными ведрами, туалетной бумагой, мылом, электросушителем (или бумажными полотенцами, салфетками) для рук, однако, в ГБУ ДО ДДТ «Юность» Выборгского района Санкт-Петербурга санитарные узлы обеспечены мусорными ведрами с крышкой-вертушкой, а не педальными ведрами.
5. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14 п. 7.1 мебель (учебные столы и стулья) должны быть стандартными, комплектными и иметь маркировку, соответствующую ростовой группе; не допускается использование стульев с мягкими покрытиями, офисной мебели; мебель, спортивное и игровое оборудование, инструменты и инвентарь должны соответствовать росто-возрастным особенностям детей, однако, в ГБУ ДО ДДТ «Юность» Выборгского района Санкт-Петербурга класс сольфеджио оборудован столами, не имеющими маркировки, соответствующей ростовой группе, стульями с мягким покрытием.
6. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14 п. 9.2 при использовании установок с дозированным розливом питьевой воды, расфасованной в емкости, предусматривается замена емкости по мере необходимости, но не реже, чем это предусматривается установленным изготовителем сроком хранения вскрытой емкости с водой, однако, в ГБУ ДО ДДТ «Юность» Выборгского района Санкт-Петербурга на бутылках с питьевой водой отсутствует маркировка с временем вскрытия бутылки, что не позволяет проконтролировать своевременность замены бутылки.

**По адресу: г. Санкт-Петербург, Удельный пр., д. 27, лит. А**

1. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14 п. 4.4 помещения для переодевания и умывальные при спортивных и хореографических залах, помещения для занятий технической и естественно-научной направленности, изобразительным искусством, лаборатории, мастерские, помещения медицинского назначения, помещения для хранения и обработки уборочного инвентаря, туалеты обеспечиваются раковинами с подводкой горячей и холодной воды со смесителями, однако, в ГБУ ДО ДДТ «Юность» Выборгского района Санкт-Петербурга подводка горячей воды в санитарном узле отсутствует.
2. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14 п. 5.9. все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии, однако, ГБУ ДО ДДТ «Юность» Выборгского района Санкт-Петербурга в классе шахмат имеются перегоревшие лампы.
3. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14 п. 5.7. учебные доски, не обладающие собственным свечением, должны быть обеспечены равномерным искусственным освещением, однако, в ГБУ ДО ДДТ «Юность» Выборгского района Санкт-Петербурга в классе шахмат освещение классной доски отсутствует.
4. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14 п. 10.5 уборочный инвентарь маркируется, в зависимости от назначения помещений и видов уборочных работ, и хранится в помещении для уборочного инвентаря или в специально оборудованном шкафу, уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) маркируется красным цветом, используется строго по назначению и хранится отдельно от другого уборочного инвентаря, однако, в ГБУ ДО ДДТ «Юность» Выборгского района Санкт-Петербурга уборочный инвентарь не промаркирован, отсутствуют условия для хранения уборочного инвентаря.
5. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14 п. 7.1 мебель (учебные столы и стулья) должны быть стандартными, комплектными и иметь маркировку, соответствующую ростовой группе; не допускается использование стульев с мягкими покрытиями, офисной мебели; мебель, спортивное и игровое оборудование, инструменты и инвентарь должны соответствовать росто-возрастным особенностям детей, однако, в ГБУ ДО ДДТ «Юность» Выборгского района Санкт-Петербурга класс шахмат оборудован столами, не имеющими маркировки, соответствующей ростовой группе, стульями с мягким покрытием.
6. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14 п. 9.2 при использовании установок с дозированным розливом питьевой воды, расфасованной в емкости, предусматривается замена емкости по мере необходимости, но не реже, чем это предусматривается установленным изготовителем сроком хранения вскрытой емкости с водой,

однако, в ГБУ ДО ДДТ «Юность» Выборгского района Санкт-Петербурга на бутылках с питьевой водой отсутствует маркировка с временем вскрытия бутылки, что не позволяет проконтролировать своевременность замены бутыли.

**По адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 47, лит. Б**

1. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14 п. 5.7. учебные доски, не обладающие собственным свечением, должны быть обеспечены равномерным искусственным освещением, однако, в ГБУ ДО ДДТ «Юность» Выборгского района Санкт-Петербурга в классе ИЗО освещение классной доски отсутствует.
2. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14 п. 10.5 уборочный инвентарь маркируется, в зависимости от назначения помещений и видов уборочных работ, и хранится в помещении для уборочного инвентаря или в специально оборудованном шкафу, уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) маркируется красным цветом, используется строго по назначению и хранится отдельно от другого уборочного инвентаря, однако, в ГБУ ДО ДДТ «Юность» Выборгского района Санкт-Петербурга уборочный инвентарь не промаркирован.
3. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14 п. 10.4 для уборки помещений используются разрешенные к применению для общественных помещений дезинфицирующие и моющие средства, дезинфицирующие и моющие средства хранятся в упаковке производителя в местах недоступных для детей, однако, в ГБУ ДО ДДТ «Юность» Выборгского района Санкт-Петербурга моющие и дезинфицирующие средства хранятся в доступном для детей месте, средство «ПЕМОЛЮКС» хранится дольше срока годности, указанного изготовителем.
4. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14 п. 3.10 туалеты обеспечиваются педальными ведрами, туалетной бумагой, мылом, электросушителем (или бумажными полотенцами, салфетками) для рук, однако, в ГБУ ДО ДДТ «Юность» Выборгского района Санкт-Петербурга санитарные узлы обеспечены мусорными ведрами с крышкой-вертушкой, а не педальными ведрами.
5. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14 п. 7.1 мебель (учебные столы и стулья) должны быть стандартными, комплектными и иметь маркировку, соответствующую ростовой группе; не допускается использование стульев с мягкими покрытиями, офисной мебели; мебель, спортивное и игровое оборудование, инструменты и инвентарь должны соответствовать росту-возрастным особенностям детей, однако, в ГБУ ДО ДДТ «Юность» Выборгского района Санкт-Петербурга класс ИЗО оборудован столами, не имеющими маркировки, соответствующей ростовой группе, стульями с мягким покрытием.
6. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14 п. 9.2 в организациях дополнительного образования для обучающихся организуется питьевой режим с использованием питьевой воды, расфасованной в емкости, или бутилированной, или кипяченной питьевой воды, однако, в ГБУ ДО ДДТ «Юность» Выборгского района Санкт-Петербурга на момент проведения проверки бутыль с питьевой водой отсутствует.

**Выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения:**

1. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14 п. 1.8 работники организации дополнительного образования должны быть привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и в соответствии с Приказом Минздрава России от 21.03.2014 № 125н и Национальным календарем профилактических прививок ревакцинация против дифтерии и столбняка у лиц старше 18 лет проводится каждые 10 лет от момента последней ревакцинации, однако, у 6 сотрудников ГБУ ДО ДДТ «Юность» Выборгского района Санкт-Петербурга своевременные возрастные ревакцинации против дифтерии и столбняка отсутствуют.
2. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14 п. 1.9 каждый работник организации дополнительного образования должен иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, допуск к работе, однако, у 5 сотрудников ГБУ ДО ДДТ «Юность» Выборгского района Санкт-Петербурга сведения о прививках отсутствуют.
3. В соответствии с требованиями СП 3.1.2.3114-13 п. 4.13 работники санаторно-курортных, образовательных, оздоровительных и спортивных учреждений для детей и подростков проходят профилактические осмотры с целью раннего выявления туберкулеза (по эпидемическим показаниям независимо от наличия или отсутствия признаков заболевания туберкулезом) 1 раз в год, однако, 14 сотрудников ГБУ ДО ДДТ «Юность» Выборгского района Санкт-Петербурга прошли флюорографическое обследование несвоевременно.
4. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14 п. 1.9 каждый работник организации дополнительного образования должен иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, допуск к работе, однако, у 4 сотрудников ГБУ ДО ДДТ «Юность» Выборгского района Санкт-Петербурга при приеме на работу в личной медицинской книжке отсутствовали сведения о результатах ФЛГ.
5. В соответствии с требованиями СП 3.1.2.3117-13 п. 11.4 и п. 8.3 с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения охват прививками против гриппа в группах риска должен быть не менее 75%; охват прививками против гриппа населения в целом по стране и по субъектам Российской Федерации в отдельности - не менее 25%, руководителями организаций, сотрудники которых относятся к группам риска по заболеваемости гриппом и ОРВИ (работники медицинских и образовательных организаций, торговли, общественного питания, транспорта) должны приниматься меры по проведению специфической профилактики гриппа и неспецифической профилактики ОРВИ,



однако, в ГБУ ДО ДДТ «Юность» Выборгского района Санкт-Петербурга привитость сотрудников против гриппа составляет 19,2%.

**что является нарушением**

- Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»: ст. 28 п. 1, ст. 34 п.1, ст. 35;
- Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»: ст. 9;
- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»: п.п. 1.8, 1.9, 3.10, 4.4, 5.7, 5.9, 6.4, 7.1, 8.3, 9.2, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5;
- СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»: п. 8.3;
- СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»: п. 4.13

Ответственность за вышеперечисленные нарушения предусмотрена ст. 6.3 КоАП РФ, ст. 6.5 КоАП РФ, ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ, ч.1 ст. 14.8 КоАП РФ

Как установлено, причинами совершения директором ГБУ ДО ДДТ «Юность» Выборгского района Санкт-Петербурга Фурзиковой Тамарой Васильевной и заместителем директора по АХР ГБУ ДО ДДТ «Юность» Выборгского района Санкт-Петербурга Миндер Яной Борисовной (указывается, кем совершено) указанных административных правонарушений и условиями, способствовавшими их совершению, явилось отсутствие достаточного контроля за работой персонала и незнание требований нормативных документов.

(излагаются установленные конкретные причины и условия, способствовавшие совершению этого административного правонарушения, с указанием должностного лица, по вине которого были созданы предпосылки совершения правонарушения)

Руководствуясь ч.2 ст.22.3, ст.29.13 КоАП РФ

**ПРЕДЛАГАЮ:**

директору ГБУ ДО ДДТ «Юность» Выборгского района Санкт-Петербурга Фурзиковой Тамаре Васильевне

(указывается должностное лицо, которому вносится представление и которое наделено полномочиями принять меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

1. Безотлагательно рассмотреть данное представление.
2. Принять меры по устранению выявленных нарушений действующего законодательства, причин и условий им способствующих, недопущению нарушений впредь.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в создании предпосылок к совершению административного правонарушения.
4. О выполнении Представления необходимо сообщить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу по Выборгскому и Калининскому районам в соответствии с ч.2 ст.29.13 КоАП РФ, в установленный законом **месячный срок**, по адресу: Санкт-Петербург, Удельный пр., д. 20

На основании **ст. 19.6 КоАП РФ**, непринятие по представлению должностного лица, рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда в порядке судебного производства.

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу в Выборгском и Калининском районах - главный государственный санитарный врач по Выборгскому и Калининскому районам Санкт-Петербурга **Сахарчук Анна Федоровна**

М. П.

(подпись, ФИО)

**Расписка в получении Представления**

Представление № 78-02-07-05 от «09» января 2018г. получил «9» января 2018г.

Фурзикова Тамара Васильевна, директор ГБУ ДО ДДТ «Юность» Выборгского района Санкт-Петербурга

(ФИО, должность)

 (подпись)