

**АКТ**

**проверки готовности  
образовательного учреждения (общеобразовательного учреждения,  
учреждения дополнительного образования детей)  
к новому 2020/2021 учебному году.**

Составлен « 11 » 06 2020 г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества  
«Юность»

Полное наименование образовательного учреждения

Жилой дом кирпичный

Тип (назначение) здания

1955 г., встроенное помещение

Год постройки

СПб, пр. Удельный, д. 27

Адрес образовательного учреждения

510-89-31

Телефон (факс)

ddt-unost@list.ru

Адрес электронной почты

Фурзикова Тамара Васильевна

ФИО руководителя образовательного учреждения

В соответствии с распоряжением администрации Выборгского района от 01.04.2020 № 203-р (с учетом изменений, внесенных распоряжением администрации Выборгского района от 15.05.2020 № 259-р) проверка проводилась комиссией в составе:

от администрации района: председатель комиссии – заместитель главы администрации Выборгского района Никишина Н.Е., заместитель председателя комиссии – начальник отдела образования администрации Выборгского района Панюкова Ю.И., члены комиссии: заместитель начальника отдела образования - Новожилова Т.О., начальник сектора отдела образования - Прудан И.Ю., представитель по защите прав и законных интересов ребенка аппарата Уполномоченного по правам ребенка в СПб (по согласованию); представитель отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНД ГУ МЧС России по СПб и ЛО (по согласованию), представитель УМВД по Выборгскому району (по согласованию), представитель ТУ Роспотребнадзора в Выборгском и Калининском районе (по согласованию)

от образовательного учреждения:

директор Фурзикова Тамара Васильевна  
заместитель директора по АХР Миндер Яна Борисовна

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

**1.Наличие ответственных лиц:**

**1.1.** Ответственный за безопасную эксплуатацию теплopotребляющих установок и тепловых сетей  
нет

\_\_\_\_\_  
Фамилия,

\_\_\_\_\_  
имя, отчество, должность

Приказ № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Удостоверение \_\_\_\_\_ Выдано \_\_\_\_\_

**1.2.** Ответственный за безопасную эксплуатацию электроснабжающих установок и электрооборудования

Миндер Борис Геннадьевич

\_\_\_\_\_  
Фамилия,

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания

\_\_\_\_\_  
имя, отчество, должность

Приказ № 295 от 10.06.2020

Удостоверение №У-07/3900-3 Выдано 10.07.2017

**1.3.** Ответственный за безопасную эксплуатацию газового хозяйства и газового оборудования

\_\_\_\_\_  
Фамилия,

\_\_\_\_\_  
имя, отчество, должность

Приказ № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Удостоверение \_\_\_\_\_ Выдано \_\_\_\_\_

**1.4.** Ответственный за пожарную безопасность

Яковлева Наталия Кимовна

\_\_\_\_\_  
Фамилия,

Заведующая отделом

\_\_\_\_\_  
имя, отчество, должность

Приказ № 296 от 10.06.2020

Удостоверение № 78-3055-7911П Выдано 17.04.2019 г.

**1.5.** Ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов и подъемников  
нет

\_\_\_\_\_  
Фамилия,

\_\_\_\_\_  
имя, отчество, должность

Приказ № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Удостоверение \_\_\_\_\_ Выдано \_\_\_\_\_

Лифты (пассаж.; грузопассаж.), подъемник в здании \_\_\_\_\_ этажей \_\_\_\_\_

Эксплуатируются ли на день составления акта \_\_\_\_\_

**1.6. Ответственный за охрану труда**

Яковлева Наталия Кимовна

\_\_\_\_\_  
Фамилия,

Заведующая отделом

\_\_\_\_\_  
имя, отчество, должность

Приказ № 293 от 08.06.2020

Удостоверение № 78-3055-11540 Выдано 08.11.2019

**2. Наличие учредительных и правоустанавливающих документов:**

**2.1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст.52 Гражданского кодекса РФ)**

\_\_\_\_\_  
в наличии

\_\_\_\_\_  
учредительный договор

\_\_\_\_\_  
в наличии

\_\_\_\_\_  
Устав

**2.2. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности установленной формы и выданной органом управления образованием в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.10.2013г. №966 «О лицензировании образовательной деятельности»**

\_\_\_\_\_  
серия 78Л02 №0000825 от 19.05.2016 №1893

\_\_\_\_\_  
(№ лицензии, дата выдачи)

**2.3. Наличие свидетельства о государственной аккредитации**

\_\_\_\_\_  
№ 139а-И/1262-р от 05.07.2010 г.

\_\_\_\_\_  
(№ свидетельства, дата выдачи)

**2.4. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности**

\_\_\_\_\_  
Договор №02-Б 004904 от 11.06.2008 г.

\_\_\_\_\_  
(на правах оперативного управления, дата и № документа)

**2.5. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением)**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(наименование документа, дата и №)

**3. Паспорт безопасности организации от «05» февраля 2020 оформлен.**

**4. Декларация пожарной безопасности организации от «12» апреля 2010 оформлена..**

**5. Сведения о здании:**

Объем здания \_\_\_\_\_ куб.м.

Этажность 1 (встроенное помещение)

Общая площадь 44,2 кв. м.;

Полезная площадь 24,2 кв. м.;

Наименование помещений, занятых сторонними организациями и их площадь (кв..м)

\_\_\_\_\_  
нет

Наименование помещений, сдаваемых в аренду и их площадь (кв. м.)

нет

## 6. Количество ученических мест

В 2020/2021 учебном году в общеобразовательном учреждении, учреждении (организации) дополнительного образования детей, дополнительного профессионального образования и др.):

6.1. классов (учебных групп) 4  
(всего)

обучающихся 52  
(всего)

из них в I смену обучается классов (учебных групп) нет,  
обучающихся \_\_\_\_\_

из них во II смену обучается классов (учебных групп) \_\_\_\_\_,  
обучающихся 52

### 6.2. Количество:

групп продленного дня нет

игротек нет

спален нет

площадок для проведения подвижных игр и прогулок нет

Наличие списков детей, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс, полученных от местной Администрации или других структур, осуществляющих такой учет нет

Планируемое количество 1-х классов нет

в том числе обучающихся с 6 лет нет

## 7. Укомплектованность штатов образовательной организации (если недостает педагогических работников, указать по каким учебным предметам и на какое количество часов)

учителя и преподаватели 2

мастера производственного обучения \_\_\_\_\_

воспитатели \_\_\_\_\_

хоз. работники и др. 2

## 8. Сведения о книжном фонде библиотеки:

число книг нет, брошюр, журналов нет

фонд учебников нет

научно-педагогической и методической литературы \_\_\_\_\_

## 9. Подготовка здания к отопительному сезону:

наличие акта проверки готовности объекта теплоснабжающей организацией \_\_\_\_\_ ---- \_\_\_\_\_  
( дата акта)  
наличие акта проверки готовности объекта водоснабжения \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_  
( дата акта)  
наличие акта проверки готовности объекта газоснабжения \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_  
( дата акта)  
проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования протокол № 1-04-2018  
апрель 2018 г.  
(дата и № акта)  
состояние сетей электроснабжения в норме  
состояние сетей газоснабжения нет

## **10. Обеспечение пожарной безопасности:**

**10.1.** состояние противопожарного водопровода ( работает, не работает ) \_\_\_\_\_  
количество пожарных кранов \_\_\_\_\_ шт.  
комплектность пожарных кранов (укомплектовано, не укомплектовано) \_\_\_\_\_ ---- \_\_\_\_\_  
обслуживание внутреннего противопожарного водопровода \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(наименование организации, № договора, дата)

### **10.2.** обеспеченность огнетушителями

порошковые 1 шт.  
углекислотные \_\_\_\_\_ шт.  
необходимо приобрести \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ шт.

**10.3.** наличие автоматической пожарной сигнализации и ее состояние (работает, не работает)  
работает

обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации (пожаротушения)  
ООО «Взлет» №5-2020 от 12.05.2020  
(наименование организации, № договора, дата)

**10.4.** наличие средств оповещения людей о пожаре и его состояние  
работает  
(работает, не работает)

обслуживание системы оповещения людей о пожаре \_\_\_\_\_  
ООО «Взлет» №5-2020 от 12.05.2020  
(наименование организации, № договора, дата)

**10.5.** наличие аварийного освещения и его состояние  
в норме

**10.6.** обеспеченность индивидуальными средствами защиты органов дыхания (в %)  
в норме

**10.7.** состояние путей эвакуации \_\_\_\_\_ в норме

**10.8.** наличие актов проведения учений по плану эвакуации в наличии

10.9. обработка огнезащитными составами деревянных конструкций \_\_\_\_\_  
(дата и № акта)

10.10. Управлением государственного противопожарного надзора в 2020 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась \_ письмо № 129-28-1-11 от 02.06.2020  
(номер и дата письма ОНД о готовности к новому учебному году)  
Основные результаты проверки \_ нарушений и требований пожарной безопасности не выявлено  
и предписания нет, отдел считает возможным принять вышеуказанное здание к новому 2020-2021 учебному году

## 11. Обеспечение санитарно-гигиенических требований:

11.1. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением:

площадь участка \_ нет \_\_\_\_\_ ограждение территории образовательного учреждения и его состояние \_\_\_\_\_

спортивные сооружения и площадки: техническое состояние покрытия, исправность оборудования  
\_\_\_\_\_ ---  
наличие вновь оборудованных спортивных площадок \_\_\_\_\_ -----

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям \_\_\_\_\_ ----

наличие указательных знаков дорожного движения при подъезде к образовательному учреждению  
\_\_\_\_\_ -----

11.2. Состояние инженерных сетей:

### водоснабжение:

горячее: централизованное, децентрализованное - указать источник \_\_\_\_\_ централизованное \_\_\_\_\_

обеспечение горячим водоснабжением:

помещений мед. пункта \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_

санитарных узлов \_\_\_\_\_ в норме \_\_\_\_\_

душевых \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_

учебных помещений начальных классов \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_

кабинетов физики, химии \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_

кабинетов черчения, рисования \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_

мастерских трудового обучения \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_

Наличие протоколов исследований питьевой воды на микробиологические и санитарно-химические показатели (№, дата, результаты, наименование организации, проводившей исследования) \_\_\_\_\_  
Соответствует требованиям СанПиН. Экспертное заключение от 21.12.2017 № 78.01.02Ф-10-21-30-31/7227, Протокол лабораторных исследований от 08.12.2017 № 13763. УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по г. СПб

канализация: исправность, обеспеченность санузлами и их санитарно-техническое состояние  
\_\_\_\_\_ в норме \_\_\_\_\_

**вентиляция:**

наличие вытяжной вентиляции ( указать – с естественным или механическим побуждением):

в учебных кабинетах в норме

в лабораториях ( в том числе вытяжных шкафов в каб. химии) ---

в бассейне ---

в мед. пункте ---

в мастерских трудового обучения ---

в санитарных узлах, душевых в норме

в помещениях для обработки и хранения уборочного инвентаря в норме

наличие паспортов на вентустановки (№, дата) ----

наличие протоколов технических испытаний и наладки в случае реконструкции вентсистем

----

(№, дата, наименование обслуживающей организации)

**11.3. Наличие договора на проведение работ по дезинфекции, дератизации, дезинсекции**

ООО «Станция Дезинфекции»; СПб, ул. Новосёлов, 8; 389-36-93

( наименование, адрес, телефон организации, проводившей работы)

**Наличие акта выполненных работ (№, дата)** наряд № 4 от 09.06.2020

**11.4. Наличие договора на вывоз твердых бытовых и пищевых отходов**

ГУП РЭП «Прогресс», контракта № 323 от 23.12.2019

(№, дата, наименование обслуживающей организации)

**11.5. Тип и состояние освещения в образовательном учреждении ( в %):**

светодиодное в норме

люминесцентное нет

лампы накаливания нет

наличие протоколов измерений уровней искусственной освещенности

Соответствует требованиям СанПиН. Экспертное заключение от 21.12.2017 № 78.01.02Ф-10-21-30-31/7227, Протокол измерений освещенности от 08.12.2017 № 1116Е. УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по г. СПб

(№, дата, наименование организации, результаты)

наличие и состояние защитной арматуры на светильниках в норме

наличие перегоревших ламп (в %) нет

наличие соответствующих требованиям условий для временного хранения неисправных и

перегоревших ламп в норме

**11.6. Обеспеченность учебной мебелью:**

приобретено 0 (кол-во комплектов)

размеры в норме

выполнение выданных предписаний о приобретении необходимых размеров в норме

наличие маркировки на мебели в классах в наличии

наличие сертификатов соответствия на вновь приобретенную мебель в наличии

**11.7. Подготовленность спортивных и тренажерных залов:**

количество 1 в том числе, впервые оборудованных 0  
площади \_\_\_\_\_  
набор помещений при залах ( в том числе санузлов, душевых) нет

санитарно-техническое состояние помещений и оборудования в норме

наличие спортивного оборудования и инвентаря по норме, их соответствие правилам безопасности занятий по физической культуре и спорту в норме

**11.8. Подготовленность кабинетов информатики:**

количество кабинетов \_\_\_\_\_ тип мониторов \_\_\_\_\_ площадь на 1 рабочее место \_\_\_\_\_  
ориентация помещения \_\_\_\_\_

наличие естественного и искусственного освещения \_\_\_\_\_

наличие соответствующей требованиям мебели \_\_\_\_\_

наличие акта проведения заземления \_\_\_\_\_

(№, дата, наименование организации)

наличие протоколов измерений ЭМИ \_\_\_\_\_

(№, дата, наименование организации)

**11.9. Организация питьевого режима:**

наличие договоров на поставку бутилированной питьевой воды

Договор № 617 от 06.04.2020 г. ООО «Экополис»

(№, дата, наименование организации)

наименование питьевой воды «Аква - Флора» объем поставок 4 бутылки в месяц

**11.10. Медицинское обслуживание учащихся:**

состав помещений мед. пункта, их санитарно-техническое состояние:

аптечка

наличие оборудования в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10

кем осуществляется контроль за состоянием здоровья обучающихся: \_\_\_\_\_  
(дата и номер соглашения о сотрудничестве с поликлиникой)

**11.11. Наличие и подготовленность пищеблока:**

Наличие столовой или буфет-разда точной	Кол-во посадочных мест в обеденном зале	Обеспеченность умывальниками и для мытья рук учащихся	Обеспеченность технологическими и холодильным оборудованием и его исправность	Обеспеченность посудой и инвентарем	Обеспеченность мебелью обеденного зала	Обеспечение санитарно-бытовых условий для персонала пищеблока	Санитарно-техническое состояние помещений



Вновь приобретенное оборудование для пищеблока:  
технологическое \_\_\_\_\_ (кол-во единиц)  
холодильное \_\_\_\_\_ (кол-во единиц)

**Тип горячего водоснабжения на пищеблоке** (от городской централизованной сети, от котельной и т.п.) \_\_\_\_\_

Наличие резервного источника горячего водоснабжения с жесткой разводкой по системе \_\_\_\_\_

Обеспечение условий для мытья кухонной и столовой посуды \_\_\_\_\_

Обеспечение цехов производственными и гигиеническими ваннами в соответствии с требованиями \_\_\_\_\_

**Канализация пищеблока:**

наличие воздушных разрывов в местах присоединения моечных ванн к канализационной сети \_\_\_\_\_

наличие сливных трапов в производственных цехах, моечных, камер хранения пищевых отходов \_\_\_\_\_

наличие оштукатуренных коробов (без ревизий) на канализационных стояках в производственных и складских помещениях \_\_\_\_\_

наличие отдельного водопроводного крана в санузле для персонала для забора воды для хозяйственных нужд \_\_\_\_\_

**Вентиляция пищеблока:**

тип вентиляции – общеобменная, приточно-вытяжная, локальная вытяжная \_\_\_\_\_

наличие паспортов на вентустановки (№, дата) \_\_\_\_\_

наличие протоколов технических испытаний и наладки в случае реконструкции вентсистем \_\_\_\_\_

(№, дата, наименование обслуживающей организации)

**12. Здание оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья не оборудованы** (указать какими)

**13. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации:**

**13.1.** охрана объекта осуществляется гардеробщик (на основании должностной инструкции возложена обязанность осуществления пропускного режима)  
(способ охраны – сторожа, вневедомственная, ЧОП..)

в составе 1 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется в составе 1 человек.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены: \_\_\_\_\_  
(наименование услуг, организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

13.2. системы охранной сигнализации \_\_\_\_\_ в наличии \_\_\_\_\_

13.3. системы видеонаблюдения и охранного телевидения \_\_\_\_\_ видеодомофон \_\_\_\_\_

13.4. наличие ограждения территории организации \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_

14. В период подготовки к новому учебному году выполнены следующие работы

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

15. Замечания и предложения комиссии:

\_\_\_\_\_ ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ НЕТ \_\_\_\_\_



Заместитель председателя комиссии \_\_\_\_\_ *Ю.И. Панюкова* Ю.И. Панюкова

\_\_\_\_\_ директор учреждения Т.В. Фурзикова

\_\_\_\_\_ зам. директора по АХР Я.Б. Миндер

Акт составлен « *11* » *06* \_\_\_\_\_ 2020 г.

16. Заключение председателя комиссии:

\_\_\_\_\_ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОТОВО К НОВОМУ 2020-2021 УЧЕБНОМУ ГОДУ \_\_\_\_\_

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

Н.Е. Никишина

« *30* » *06* \_\_\_\_\_ 2020 г.

